


Karta katalogowa

Rozdzielnik BOX II dla 50 par**Charakterystyka produktu**

Box wykonany jest z tworzywa sztucznego. Przystosowany do montażu wewnątrz budynków. Służy do budowy punktów rozdzielczych sieci telekomunikacyjnej lub okablowania strukturalnego.

Podstawowe cechy produktu

Cecha	Właściwość
Klasa szczelności	IP – 30 zalecany do zastosowań wewnętrznych
Kolor	szary RAL 7035
Materiał	tworzywo sztuczne: ABS
Palność	zgodnie z normą UL94 – V-0



+48 65 528 71 99
+48 65 528 71 98 fax



ul. Austriacka 4
64-100 Leszno



www.s-cabling.pl
email: s-cabling@s-cabling.pl

Specyfikacja techniczna produktu

Cecha	Właściwość
Wymiary	szerokość: 215,6 mm głębokość: 76 mm wysokość: 215,6 mm
Zakres temperatury przechowywania	-40...+70 °C
Zakres temperatury pracy	-30...+60 °C
Parametry mechaniczne	z gniezdnikiem dla 5 łączówek LSA 2/10

Informacja o numerze katalogowym

Nr. katalogowy	Nazwa produktu
2021 010	Rozdzielnik Box II - dla 50 par, z rygłem
2021 011	Rozdzielnik Box II - dla 50 par, z zamkiem

Dodatkowe akcesoria

Nr. katalogowy	Nazwa produktu
2021 008	Nakładka pogłębiająca II
2021 009	Ramka maskująca II
3060 056	Zamek cylindryczny do boxów VKA





+48 65 528 71 99
+48 65 528 71 98 fax



ul. Austriacka 4
64-100 Leszno



www.s-cabling.pl
email: s-cabling@s-cabling.pl