


Karta katalogowa

**Rozdzielnik BOX I dla 30 par****Charakterystyka produktu**

Box wykonany jest z tworzywa sztucznego. Przystosowany do montażu wewnątrz budynków. Służy do budowy punktów rozdzielczych sieci telekomunikacyjnej lub okablowania strukturalnego.

**Podstawowe cechy produktu**

Cech	Właściwość
Klasa szczelności	IP – 30 zalecany do zastosowań wewnętrznych
Kolor	szary RAL 7035
Materiał	tworzywo sztuczne: ABS
Palność	zgodnie z normą UL94 – V-0



+48 65 528 71 99  
+48 65 528 71 98 fax



ul. Austriacka 4  
64-100 Leszno



www.s-cabling.pl  
email: s-cabling@s-cabling.pl

## Specyfikacja techniczna produktu

Cecha	Właściwość
Wymiary	szerokość: 140,6 mm głębokość: 76 mm wysokość: 170,6 mm
Zakres temperatury przechowywania	-40...+70 °C
Zakres temperatury pracy	-30...+60 °C
Parametry mechaniczne	z gniezdnikiem dla 3 łączówek LSA 2/10

## Informacja o numerze katalogowym

Nr. katalogowy	Nazwa produktu
2021 019	Rozdzielnik Box I - dla 30 par, z rygłem
2021 018	Rozdzielnik Box I - dla 30 par, z zamkiem

## Dodatkowe akcesoria

Nr. katalogowy	Nazwa produktu
2021 021	Nakładka pogłębiająca I
2021 020	Ramka maskująca I
3060 056	Zamek cylindryczny do boxów VKA





+48 65 528 71 99  
+48 65 528 71 98 fax



ul. Austriacka 4  
64-100 Leszno



[www.s-cabling.pl](http://www.s-cabling.pl)  
email: [s-cabling@s-cabling.pl](mailto:s-cabling@s-cabling.pl)