

# Katalog Produktów 2016

*RackLine*

AT&T Cabling Systems





*AT&T Cabling Systems dostarcza kompletne rozwiązania biznesowe oraz najnowocześniejsze komponenty LAN dostosowane do każdych potrzeb.*

### **AT&T Cabling Systems**

Nasze wysokowydajne rozwiązania z zakresu infrastruktury sieciowej, oparte na innowacyjności oraz wysoko zaawansowanej technologii, są najlepszym wyborem niezależnie od aplikacji. Będąc wiernymi wobec dziedzictwa AT&T jako wiodącej firmy na świecie oraz łącząc światowej klasy niezawodność wraz z unikalną gwarancją AT&T Millenium Lifetime Warranty, AT&T Cabling Systems jest kluczem do wieloletniej, niezawodnej oraz bezproblemowej eksploatacji. Dzięki naszym rozwiązaniom, przerwy w pracy systemu są skrócone, natomiast Twoje zyski są powiększone.

# AT&T Cabling Systems



## Cele AT&T Cabling Systems

- *Dostarczanie rozwiązań infrastruktury sieciowej do każdego miejsca na ziemi.*
- *Dostarczanie wysokowydajnych zaawansowanych technologii oraz usług.*
- *Zaspokojenie potrzeb teleinformatycznych naszych globalnych klientów.*
- *Zapewnienie stałego wsparcia eksperckiego dla naszych klientów*

*Cele te są osiągnięte dzięki unikalnej kombinacji naszej szerokiej wiedzy na temat aspektów okablowania LAN, integralności, pracy zespołowej oraz kreatywności.*

*A wszystko to pod znaną, szanowaną oraz pewną marką jaką jest AT&T.*

## Część D - RackLine

1	RackLine Szafy Serwerowe.....	5
2	RackLine Szafy Sieciowe.....	6
3	RackLine Naścienne Szafki Sieciowe.....	7
4	RackLine Naścienne Szafki Sieciowe SOHO.....	8
5	RackLine Akcesoria Szafowe.....	9-18
5.1	RackLine Akcesoria Szaf Serwerowych.....	9-11
5.2	RackLine Akcesoria Szaf Sieciowych.....	12-14
5.3	RackLine Akcesoria Naściennych Szaf Sieciowych.....	15-16
5.4	RackLine Akcesoria Naściennych Szaf Sieciowych SOHO.....	17-18
6	RackLine Jednostki Dystrybucji Mocy.....	19

## AT&T RackLine

### Stojące Szafy Serwerowe

#### Opis

Stojące szafy serwerowe 19"	
Materiał	Stalowa płyta
Możliwe rozmiary	26U, 42U oraz 47U (inne rozmiary dostępne)
Szerokość i głębokość	600x1000mm lub 800x1000mm
Kolor	Czarny RAL9005
Akcesoria	Strona D.5.1

#### Zgodność ze standardami oraz dyrektywami EU

- Struktura mechaniczna zgodna z EN 61587-1, IEC 60917 & IEC 60297
- Testy wstrząsowe zgodnie z IEC 60068-2
- Odporność antykorozyjna zgodnie z ISO 9227, ASTM B117
- IP20 zgodnie z IEC 60529
- Ciągłość połączeń oraz uziemienia zgodnie z IEC 61010-1
- Dyrektywa EU 2011/65/EU (RoHS-2)

#### Właściwości mechaniczne oraz elektryczne

Statyczne obciążenie	1000 Kg Maks.
Dynamiczne obciążenie	750 Kg Maks.
Przednie drzwi	Zdemowalne, pojedyncze, 82% perforacji
Tylne drzwi	Zdemowalne, podwójna, 82% perforacji
Panele boczne	Zdemowalne, zamek na klucz
Profile	Oznaczenia U po obu stronach
Montaż	Podłoga normalna lub podwyższona Opcjonalny zestaw dla podwyższonej podłogi
Uziemienie	Części wewnętrzne oraz obudowa
Formowanie rzędów	Zestaw pozycjonujący
Zabezpieczenie	Standard: Mechaniczny zamek Opcjonalnie: Klucz elektroniczny



#### Informacje do zamówienia

Opis	Rozmiar	Wymiary mm	Kolor	P/N
Stojąca Szafa Serwerowa 19"	26U	600x1000	Czarny	7116100026A-BK51
Stojąca Szafa Serwerowa 19"	42U	600x1000	Czarny	7116100042A-BK51
Stojąca Szafa Serwerowa 19"	47U	600x1000	Czarny	7116100047A-BK51
Stojąca Szafa Serwerowa 19"	42U	800x1000	Czarny	7118100042A-BK51
Stojąca Szafa Serwerowa 19"	47U	800x1000	Czarny	7118100047A-BK51
Stojąca Szafa Serwerowa 19"	26U	600x1000	Szary	7116100026A-GY51
Stojąca Szafa Serwerowa 19"	42U	600x1000	Szary	7116100042A-GY51
Stojąca Szafa Serwerowa 19"	47U	600x1000	Szary	7116100047A-GY51
Stojąca Szafa Serwerowa 19"	42U	800x1000	Szary	7118100042A-GY51
Stojąca Szafa Serwerowa 19"	47U	800x1000	Szary	7118100047A-GY51

## AT&T RackLine

### Stojące Szafy Sieciowe

#### Opis

Stojące szafy sieciowe 19"	
Materiał	Stalowa płyta
Możliwe rozmiary	26U, 36U, 42U oraz 47U (inne rozmiary dostępne)
Szerokość i głębokość	600x800mm, 600x1000mm, 800x800mm lub 800x1000mm
Kolor	Czarny RAL 9005
Akcesoria	Strona D.5.2

#### Zgodność ze standardami oraz dyrektywami EU

- Struktura mechaniczna zgodna z EN 61587-1, IEC 60917 & IEC 60297
- Testy wstrząsowe zgodnie z IEC 60068-2
- Odporność antykorozyjna zgodnie z ISO 9227, ASTM B117
- IP20 zgodnie z IEC 60529
- Ciągłość połączeń oraz uziemienia zgodnie z IEC 61010-1
- Dyrektywa EU 2011/65/EU (RoHS-2)

#### Właściwości mechaniczne oraz elektryczne

Statyczne obciążenie	750 Kg maks.
Dynamiczne obciążenie	562 Kg maks.
Przednie drzwi	Zdejmowalne, szkło, pojedyncze/podwójne
Tylne drzwi	Zdejmowalne, metal, pojedyncze/podwójne
Panele boczne	Zdejmowalne, zamek na klucz
Profile	Profile oznaczenia U
Montaż	Podłoga normalna lub podwyższona Opcjonalny zestaw dla podwyższonej podłogi
Uziemienie	Części wewnętrzne oraz obudowa
Formowanie rzędów	Zestaw pozycjonujący
Zabezpieczenie	Standard: Zamek mechaniczny Opcja: Zamek elektroniczny



#### Informacje do zamówienia

Opis	Rozmiar	Drzwi Przednie	Drzwi Tylne	Wymiary mm	Kolor	P/N
Stojąca Szafa Sieciowa 19"	26U	Pojedyncze, Szkło	Pojedyncze	600x800	Czarny	712608S026S-BK51
Stojąca Szafa Sieciowa 19"	36U	Pojedyncze, Szkło	Pojedyncze	600x800	Czarny	712608S036S-BK51
Stojąca Szafa Sieciowa 19"	26U	Pojedyncze, Szkło	Podwójne	600x1000	Czarny	712610S026D-BK51
Stojąca Szafa Sieciowa 19"	42U	Pojedyncze, Szkło	Podwójne	600x1000	Czarny	712610S042D-BK51
Stojąca Szafa Sieciowa 19"	47U	Pojedyncze, Szkło	Podwójne	600x1000	Czarny	712610S047D-BK51
Stojąca Szafa Sieciowa 19"	42U	Podwójne, Szkło	Podwójne	800x800	Czarny	712808D042D-BK51
Stojąca Szafa Sieciowa 19"	47U	Podwójne, Szkło	Podwójne	800x800	Czarny	712808D047D-BK51
Stojąca Szafa Sieciowa 19"	42U	Podwójne, Szkło	Podwójne	800x1000	Czarny	712810D042D-BK51
Stojąca Szafa Sieciowa 19"	47U	Podwójne, Szkło	Podwójne	800x1000	Czarny	712810D047D-BK51
Stojąca Szafa Sieciowa 19"	26U	Pojedyncze, Szkło	Pojedyncze	600x800	Szary	712608S026S-GY51
Stojąca Szafa Sieciowa 19"	36U	Pojedyncze, Szkło	Pojedyncze	600x800	Szary	712608S036S-GY51
Stojąca Szafa Sieciowa 19"	26U	Pojedyncze, Szkło	Podwójne	600x1000	Szary	712610S026D-GY51
Stojąca Szafa Sieciowa 19"	42U	Pojedyncze, Szkło	Podwójne	600x1000	Szary	712610S042D-GY51
Stojąca Szafa Sieciowa 19"	47U	Pojedyncze, Szkło	Podwójne	600x1000	Szary	712610S047D-GY51
Stojąca Szafa Sieciowa 19"	42U	Podwójne, Szkło	Podwójne	800x800	Szary	712808D042D-GY51
Stojąca Szafa Sieciowa 19"	47U	Podwójne, Szkło	Podwójne	800x800	Szary	712808D047D-GY51
Stojąca Szafa Sieciowa 19"	42U	Podwójne, Szkło	Podwójne	800x1000	Szary	712810D042D-GY51
Stojąca Szafa Sieciowa 19"	47U	Podwójne, Szkło	Podwójne	800x1000	Szary	712810D047D-GY51

## AT&T RackLine

### Naścienne Szafki Sieciowe

#### Opis

Naścienne szafy sieciowe 19"

Materiał: Stalowa płyta  
 Możliwe rozmiary: 7U, 9U, 12U, 15U lub 18U (inne rozmiary dostępne)

Szerokość i głębokość: 600x560mm  
 Kolor: Szary RAL 7035  
 Akcesoria: Strona D.5.3

#### Zgodność ze standardami oraz dyrektywami EU

- Struktura mechaniczna zgodna z EN 61587-1, IEC 60917 & IEC 60297
- Testy wstrząsowe zgodnie z IEC 60068-2
- Odporność antykorozyjna zgodnie z ISO 9227, ASTM B117
- IP20 zgodnie z IEC60529
- Ciągłość połączeń oraz uziemienia zgodnie z IEC 61010-1
- Dyrektywa EU 2011/65/EU (RoHS-2)

#### Właściwości mechaniczne oraz elektryczne

Statyczne obciążenie: 75 Kg maks.  
 Przednie drzwi: Zdemowalne, szkło, pojedyncze  
 Tylne drzwi: Zdemowalne, metal, pojedyncze  
 Panele boczne: Zdemowalne, zamek na klucz  
 Profile: 19" z oznaczeniami U  
 Montaż: Naścienny  
 Uziemienie: Części wewnętrzne oraz obudowa  
 Zabezpieczenie: Mechaniczne zamknięcie na klucz



#### Informacje do zamówienia

Opis	Rozmiar	Wymiary mm	Kolor	P/N
Naścienna Szafka Sieciowa 19"	7U	600x560	Szary	7136056007A-GY51
Naścienna Szafka Sieciowa 19"	9U	600x560	Szary	7136056009A-GY51
Naścienna Szafka Sieciowa 19"	12U	600x560	Szary	7136056012A-GY51
Naścienna Szafka Sieciowa 19"	15U	600x560	Szary	7136056015A-GY51
Naścienna Szafka Sieciowa 19"	18U	600x560	Szary	7136056018A-GY51

## AT&T RackLine

### Naścienne Szafki Sieciowe SOHO

#### Opis

Naścienne szafki sieciowe 19" SOHO

Materiał	Stalowa płyta
Możliwe rozmiary	7U, 9U lub 12U (inne rozmiary dostępne)
Szerokość i głębokość	520x400mm
Kolor	Szary RAL 7035
Akcesoria	Strona D.5.4

#### Zgodność ze standardami oraz dyrektywami EU

- IP20 zgodnie z IEC 60529
- Ciągłość połączeń oraz uziemienia zgodnie z IEC 61010-1
- Dyrektywa EU 2011/65/EU (RoHS-2)

#### Właściwości mechaniczne oraz elektryczne

Statyczne obciążenie	30 Kg maks.
Przednie drzwi	Zdejmowalne, szkło, pojedyncze
Tylne drzwi	Zdejmowalne, metal, pojedyncze
Panele boczne	Zdejmowalne, zamek na klucz
Profile	19" z oznaczeniami U
Montaż	Naścienny
Uziemienie	Części wewnętrzne oraz obudowa
Zabezpieczenie	Mechaniczne zamknięcie na klucz



#### Informacje do zamówienia

Opis	Rozmiar	Wymiary mm	Kolor	P/N
Naścienna Szafka Sieciowa 19" SOHO	7U	520x400	Szary	7145240007A-GY51
Naścienna Szafka Sieciowa 19" SOHO	9U	520x400	Szary	7145240009A-GY51
Naścienna Szafka Sieciowa 19" SOHO	12U	520x400	Szary	7145240012A-GY51



## AT&T RackLine

### Akcesoria Do Szaf Serwerowych Rack

#### Opis

Akcesoria do stojących szaf serwerowych 19"

Zakres wspieranych szaf 26U, 42U oraz 47U  
600x1000 mm oraz 800x1000 mm

#### Zgodność ze standardami oraz dyrektywami EU

- Struktura mechaniczna zgodna z EN 61587-1
- Odporność antykorozyjna zgodnie z ISO 9227, ASTM B117
- Dyrektywa EU 2011/65/EU (RoHS-2)



#### Informacje do zamówienia - Pionowe Organizery Kabli

Opis	Rozmiar	Zgodne wymiary szaf mm	Kolor	P/N
Pionowy Organizery Kabli dla Szaf Sieciowych i Serwerowych z Ostoną	26U	800	Czarny	715V080026N-BK51
Pionowy Organizery Kabli dla Szaf Sieciowych i Serwerowych z Ostoną	42U	800	Czarny	715V080042N-BK51
Pionowy Organizery Kabli dla Szaf Sieciowych i Serwerowych z Ostoną	47U	800	Czarny	715V080047N-BK51

#### Informacje do zamówienia - Poziome Organizery Kabli

Opis	Prostowniki	Jedn.	Wys. mm	Szer. mm	Głęb. mm	Kolor	Opakowanie	P/N
Poziomy Organizery Kabli 19" Rack, Typu Kanałowego	Brak	1U	44.45	482.60	75.27	Czarny	1/Box	521NANN075A-BK1U
Poziomy Organizery Kabli 19" Rack, Typu Kanałowego	Dostępne	1U	44.30	482.00	162.83	Czarny	1/Box	521NANN162B-BK1U
Poziomy Organizery Kabli 19" Rack, Typu Kanałowego	Dostępne	2U	88.80	484.84	107.03	Czarny	1/Box	521NANN107B-BK2U
Poziomy Organizery Kabli 19" Rack, Typu Kanałowego	Dostępne	2U	88.80	484.74	171.62	Czarny	1/Box	521NANN171B-BK2U
Poziomy Organizery Kabli 19" Rack, Typu Pierścieniowego	Brak	1U	44.45	482.60	65.00	Czarny	1/Box	521NANN065C-BK1U

Kontynuacja na stronie D.5.1a

## AT&T RackLine

### Akcesoria Do Szaf Serwerowych Rack (kont.)

#### Informacje do zamówienia – Uchwyty Montażowe PDU

Opis	Zawartość	Kolor	P/N
Zestaw Klamer dla Zero U PDU	1 Zestaw = 2 Części	Czarny	415D00102NA-BK51

#### Informacje do zamówienia – Zestawy Uziemiające

Opis	Przekrój Poprzeczny Kabla/Prętu mm <sup>2</sup>	Zawartość	P/N
Zestaw Uziemiający Drzwi oraz Oston	6.0	7 Kabli	715E06007NA-NS51
Zestaw Uziemiający Ramy Szafy	25	1 Kabel	415E25001NA-NS51
19" Pręt Uziemiający I Wyrównujący dla Szaf 10kA	30 (2x15)	1 Jednostka	715E30100NA-NS51

#### Informacje do zamówienia – Zestawy Szczotkowe

Opis	Zawartość	Zgodne wymiary szaf mm	Kolor	P/N
Zestaw Szczotek dla Przepustu Kablowego	6 Szczotek	600x1000	Czarny	715SBK006NA-BK51
Zestaw Szczotek dla Przepustu Kablowego	12 Szczotek	800x1000	Czarny	715SBK012NA-BK51

#### Informacje do zamówienia – Stópki Poziomujące

Opis	Zawartość	Gwint	Zakres wysokości	P/N
Regulowane Nóżki Poziomujące	1 Zestaw = 4 Części	M12x1.75	0-30mm	415FM120410-NS51

#### Informacje do zamówienia – Zestaw Kótek

Opis	Zawartość	Hamowanie	Typ	Kolor	P/N
Zestaw kótek RackLine	1 Zestaw = 4 Części	Dwa przednie kota	Skrętne	Metal	715GRCN104A-MT51

#### Informacje do zamówienia – Zestawy Osadzające

Opis	Zawartość	Kolor	P/N
Zestaw Osadzający RackLine	1 Zestaw = 6 Części	Czarny	715HBK106NA-BK51
Zestaw Osadzający RackLine	1 Zestaw = 6 Części	Szary	715HBK106NA-GY51

#### Informacje do zamówienia – Zestawy Mocujące do Podłogi

Opis	Zawartość	Kolor	P/N
Zestaw Zaktowiczający Podłogi (kształt L)	1 Zestaw = 4 Części	Czarny	715KLSA104A-BK51
Zestaw Zaktowiczający Podłogi (kształt L)	1 Zestaw = 4 Części	Szary	715KLSA104A-GY51

#### Informacje do zamówienia - Nasadki, Uszczelki oraz Śrubki

Opis	Zawartość	Gwint	Kolor	P/N
Zestaw Nasadek, Uszczelki oraz Śrubek	1 Zestaw = 4 Części	M6x1.5	Czarny	415NNWS104A-BK51
Zestaw Nasadek, Uszczelki oraz Śrubek	1 Zestaw = 20 Części	M6x1.5	Czarny	415NNWS120A-BK51
Zestaw Nasadek, Uszczelki oraz Śrubek	1 Zestaw = 50 Części	M6x1.5	Czarny	415NNWS150A-BK51

Kontynuacja na stronie D.5.1b

## AT&T RackLine

### Akcesoria Do Szaf Serwerowych Rack (kont.)

#### Informacje do zamówienia - Półki

Opis	Jedn.	Głęb. mm	Maks. Statyczne obciążenie Kg	Typ	Kolor	P/N
19" Wentylowana Stalowa Półka	1U	250	15	Stały	Czarny	715PFS1251A-BK51
19" Wentylowana Stalowa Półka	1U	250	15	Stały	Szary	715PFS1251A-GY51
19" Wentylowana Stalowa Półka	1U	450	20	Stały	Czarny	715PFS1452A-BK51
19" Wentylowana Stalowa Półka	1U	450	20	Stały	Szary	715PFS1452A-GY51
Wentylowana Stalowa Półka ze Wsparciem	0.5U	800	50	Stały	Czarny	715PFS0805A-BK51
Wentylowana Stalowa Półka ze Wsparciem	0.5U	800	50	Stały	Szary	715PFS0805A-GY51
Wentylowana Stalowa Półka ze Wsparciem	0.5U	800	50	Ruchome	Czarny	715PSS0805A-BK51
Wentylowana Stalowa Półka ze Wsparciem	0.5U	800	50	Ruchome	Szary	715PSS0805A-GY51
19" Wzmocniona Stalowa Półka	1U	800	80	Stały	Czarny	715PFS1808A-BK51
19" Wzmocniona Stalowa Półka	1U	800	80	Stały	Szary	715PFS1808A-GY51
19" Wzmocnione Teleskopowe Ruchome Półki Stalowe	1U	800	80	Ruchome	Czarny	715PSS1808A-BK51
19" Wzmocnione Teleskopowe Ruchome Półki Stalowe	1U	800	80	Ruchome	Szary	715PSS1808A-GY51
19" Wzmocniona Stała Wentylowana Stalowa Półka ze Wsparciem	1U	1000	80	Stały	Czarny	415PFS1108A-BK51
19" Wzmocniona Stała Wentylowana Stalowa Półka ze Wsparciem	1U	1000	80	Stały	Szary	415PFS1108A-GY51
19" Wzmocniona Teleskopowa Ruchoma Wentylowana Stalowa Półka	1U	1000	80	Ruchome	Czarny	415PSS1108A-BK51
19" Wzmocniona Teleskopowa Ruchoma Wentylowana Stalowa Półka	1U	1000	80	Ruchome	Szary	415PSS1108A-GY51

#### Informacje do zamówienia - Puste Zaślepki Rack

Opis	Jedn.	Kolor	P/N
Zaślepka Rack 19" Metal	1U	Czarny	415RBR001A-BK51
Zaślepka Rack 19" Metal	2U	Czarny	415RBR002A-BK51
Zaślepka Rack 19" Metal	4U	Czarny	415RBR004A-BK51
Zaślepka Rack 19" Metal	8U	Czarny	415RBR008A-BK51
Zaślepka Rack 19" Metal	16U	Czarny	415RBR016A-BK51
Zaślepka Rack 19" Metal	24U	Czarny	415RBR024A-BK51

#### Informacje do zamówienia - Jednostka Odprowadzania Powietrza

Opis	Liczba Wentylatorów	Żywotność Wentylatorów	Ochrona Wentylatorów	Typ Termostatu	P/N
Jednostka Odprowadzania Powietrza z Termostatem	4	60,000	Indukcyjna oraz Bezpiecznik	Styk Bimetalowy	715ARUT004A-NS51
Jednostka Odprowadzania Powietrza z Termostatem	6	60,000	Indukcyjna oraz Bezpiecznik	Styk Bimetalowy	715ARUT006A-NS51

#### Informacje do zamówienia - Cokoły

Opis	Wys. mm	Zgodne wymiary szaf mm	Kolor	P/N
Cokół dla Szaf Sieciowych i Serwerowych	100	600x1000	Czarny	715PL16010A-BK51
Cokół dla Szaf Sieciowych i Serwerowych	100	600x1000	Szary	715PL16010A-GY51
Cokół dla Szaf Sieciowych i Serwerowych	100	800x1000	Czarny	715PL18010A-BK51
Cokół dla Szaf Sieciowych i Serwerowych	100	800x1000	Szary	715PL18010A-GY51

Uwaga: Wszystkie cokoły są kompatybilne z zestawem kółek P/N 715GRCN104A-MT51

## AT&T RackLine

### Akcesoria Do Szaf Sieciowych Rack

#### Opis

Akcesoria do stojących szaf sieciowych 19"

Zakres wspieranych szaf 26U, 36U, 42U oraz 47U  
600x800 mm, 600x1000 mm  
800x800 mm, 800x1000mm

#### Zgodność ze standardami oraz dyrektywami EU

- Struktura mechaniczna zgodna z EN 61587-1
- Odporność antykorozyjna zgodnie z ISO 9227, ASTM B117
- Dyrektywa EU 2011/65/EU (RoHS-2)



#### Informacje do zamówienia - Pionowe Organizery Kabli

Opis	Jedn.	Zgodne wymiary szaf mm	Kolor	P/N
Pionowy Organizer Kabli dla Szaf Sieciowych i Serwerowych z Ostoną	26U	800	Czarny	715V080026N-BK51
Pionowy Organizer Kabli dla Szaf Sieciowych i Serwerowych z Ostoną	36U	800	Czarny	715V080036N-BK51
Pionowy Organizer Kabli dla Szaf Sieciowych i Serwerowych z Ostoną	42U	800	Czarny	715V080042N-BK51
Pionowy Organizer Kabli dla Szaf Sieciowych i Serwerowych z Ostoną	47U	800	Czarny	715V080047N-BK51

#### Informacje do zamówienia - Poziome Organizery Kabli

Opis	Prostowniki	Jedn.	Wys. mm	Szer. mm	Głęb. mm	Kolor	Opakowanie	P/N
Poziomy Organizer Kabli 19" Rack, Typu Kanatowego	Brak	1U	44.45	482.60	75.27	Czarny	1/Box	521NANN075A-BK1U
Poziomy Organizer Kabli 19" Rack, Typu Kanatowego	Dostępne	1U	44.30	482.00	162.83	Czarny	1/Box	521NANN162B-BK1U
Poziomy Organizer Kabli 19" Rack, Typu Kanatowego	Dostępne	2U	88.80	484.84	107.03	Czarny	1/Box	521NANN107B-BK2U
Poziomy Organizer Kabli 19" Rack, Typu Kanatowego	Dostępne	2U	88.80	484.74	171.62	Czarny	1/Box	521NANN171B-BK2U
Poziom Organizer Kabla 19" Rack, Typu Pierścieniowego	Brak	1U	44.45	482.60	65.00	Czarny	1/Box	521NANN065C-BK1U

Kontynuacja na stronie D.5.2a

## AT&amp;T RackLine

## Akcesoria Do Szaf Sieciowych Rack (kont.)

## Informacje do zamówienia - Uchwyty Montażowe PDU

Opis	Zawartość	Kolor	P/N
Zestaw Klamer dla Zero U PDU	1 Zestaw = 2 Części	Czarny	415D00102NA-BK51

## Informacje do zamówienia - Zestawy Uziemiające

Opis	Przekrój Poprzeczny Kabela/Prętu mm <sup>2</sup>	Zawartość	P/N
Zestaw Uziemiający Drzwi oraz Oston	6.0	4 kable	715E06004NA-NS51
Zestaw Uziemiający Drzwi oraz Oston	6.0	6 Kabli	715E06006NA-NS51
Zestaw Uziemiający Drzwi oraz Oston	6.0	7 Kabli	715E06007NA-NS51
Zestaw Uziemiający Ramy Szafy	25	1 Kabel	415E25001NA-NS51
19" Pręt Uziemiający i Wyrównujący dla Szaf 10kA	30 (2x15)	1 Jednostka	715E30100NA-NS51

## Informacje do zamówienia - Zestawy Szczotkowe

Opis	Zawartość	Zgodne wymiary szaf mm	Kolor	P/N
Zestaw Szczotek dla Przepustu Kablowego	4 Szczotek	600x800	Czarny	715SBK004NB-BK51
Zestaw Szczotek dla Przepustu Kablowego	6 Szczotek	600x1000	Czarny	715SBK006NA-BK51
Zestaw Szczotek dla Przepustu Kablowego	10 Szczotek	800x800	Czarny	715SBK010NB-BK51
Zestaw Szczotek dla Przepustu Kablowego	12 Szczotek	800x1000	Czarny	715SBK012NA-BK51

## Informacje do zamówienia - Nóżki poziome

Opis	Zawartość	Gwint	Zakres wysokości	P/N
Regulowane Nóżki Poziome	1 Zestaw = 4 Części	M12x1.75	0-30mm	415FM120410-NS51

## Informacje do zamówienia - Zestaw Kółek

Opis	Zawartość	Hamowanie	Typ	Kolor	P/N
Zestaw kółek RackLine	1 Zestaw = 4 Części	Dwa przednie koła	Skrętne	Metal	715GRCN104A-MT51

## Informacje do zamówienia - Zestawy Osadzające

Opis	Zawartość	Kolor	P/N
Zestaw Osadzający RackLine	1 Zestaw = 6 Części	Czarny	715HBK106NA-BK51
Zestaw Osadzający RackLine	1 Zestaw = 6 Części	Szary	715HBK106NA-GY51

## Informacje do zamówienia - Zestawy Zakotwiczone Podłogi

Opis	Zawartość	Kolor	P/N
Zestaw Zakotwiczący Podłogi (kształt L)	1 Zestaw = 4 Części	Czarny	715KLSA104A-BK51
Zestaw Zakotwiczący Podłogi (kształt L)	1 Zestaw = 4 Części	Szary	715KLSA104A-GY51

## Informacje do zamówienia - Nasadki, Uszczelki oraz Śrubki

Opis	Zawartość	Gwint	Kolor	P/N
Zestaw Nasadek, Uszczelki oraz Śrubek	1 Zestaw = 4 Części	M6x1.5	Czarny	415NNWS104A-BK51
Zestaw Nasadek, Uszczelki oraz Śrubek	1 Zestaw = 20 Części	M6x1.5	Czarny	415NNWS120A-BK51
Zestaw Nasadek, Uszczelki oraz Śrubek	1 Zestaw = 50 Części	M6x1.5	Czarny	415NNWS150A-BK51

Kontynuacja na stronie D.5.2b

## AT&T RackLine

### Akcesoria Do Szaf Sieniowych Rack (kont.)

#### Informacje do zamówienia - Półki

Opis	Jedn.	Głęb. mm	Maks. Statyczne obciążenie	Typ	Kolor	P/N
19" Wentylowana Stalowa Półka	1U	250	15	Stały	Czarny	715PFS1251A-BK51
19" Wentylowana Stalowa Półka	1U	250	15	Stały	Szary	715PFS1251A-GY51
19" Wentylowana Stalowa Półka	1U	450	20	Stały	Czarny	715PFS1452A-BK51
19" Wentylowana Stalowa Półka	1U	450	20	Stały	Szary	715PFS1452A-GY51
Wentylowana Stalowa Półka ze Wsparciem	0.5U	800	50	Stały	Czarny	715PFS0805A-BK51
Wentylowana Stalowa Półka ze Wsparciem	0.5U	800	50	Stały	Szary	715PFS0805A-GY51
Wentylowana Stalowa Półka ze Wsparciem	0.5U	800	50	Ruchome	Czarny	715PSS0805A-BK51
Wentylowana Stalowa Półka ze Wsparciem	0.5U	800	50	Ruchome	Szary	715PSS0805A-GY51
19" Wzmocniona Stalowa Półka	1U	800	80	Stały	Czarny	715PFS1808A-BK51
19" Wzmocniona Stalowa Półka	1U	800	80	Stały	Szary	715PFS1808A-GY51
19" Wzmocnione Teleskopowe Ruchome Półki Stalowe	1U	800	80	Ruchome	Czarny	715PSS1808A-BK51
19" Wzmocnione Teleskopowe Ruchome Półki Stalowe	1U	800	80	Ruchome	Szary	715PSS1808A-GY51
19" Wzmocniona Stała Wentylowana Stalowa Półka ze Wsparciem	1U	1000	80	Stały	Czarny	415PFS1108A-BK51
19" Wzmocniona Stała Wentylowana Stalowa Półka ze Wsparciem	1U	1000	80	Stały	Szary	415PFS1108A-GY51
19" Wzmocniona Teleskopowa Ruchoma Wentylowana Stalowa Półka	1U	1000	80	Ruchome	Czarny	415PSS1108A-BK51
19" Wzmocniona Teleskopowa Ruchoma Wentylowana Stalowa Półka	1U	1000	80	Ruchome	Szary	415PSS1108A-GY51

#### Informacje do zamówienia - Puste Zaślepki Rack

Opis	Jedn.	Kolor	P/N
Zaślepka Rack 19" Metal	1U	Czarny	415RBR001A-BK51
Zaślepka Rack 19" Metal	2U	Czarny	415RBR002A-BK51
Zaślepka Rack 19" Metal	4U	Czarny	415RBR004A-BK51
Zaślepka Rack 19" Metal	8U	Czarny	415RBR008A-BK51
Zaślepka Rack 19" Metal	16U	Czarny	415RBR016A-BK51
Zaślepka Rack 19" Metal	24U	Czarny	415RBR024A-BK51

#### Informacje do zamówienia - Jednostka Odprowadzania Powietrza

Opis	Liczba Wentylatorów	Żywotność Wentylatorów	Ochrona Wentylatorów	Typ Termostatu	P/N
Jednostka Odprowadzania Powietrza z Termostatem	2	60,000	Indukcyjna oraz Bezpiecznik	Styk Bimetalowy	715ARUT002A-NS51
Jednostka Odprowadzania Powietrza z Termostatem	4	60,000	Indukcyjna oraz Bezpiecznik	Styk Bimetalowy	715ARUT004A-NS51
Jednostka Odprowadzania Powietrza z Termostatem	6	60,000	Indukcyjna oraz Bezpiecznik	Styk Bimetalowy	715ARUT006A-NS51

#### Informacje do zamówienia - Cokoły

Opis	Wys. mm	Zgodne wymiary szaf mm	Kolor	P/N
Cokół dla Szaf Sieniowych i Serwerowych	100	600x800	Czarny	715PL16008A-BK51
Cokół dla Szaf Sieniowych i Serwerowych	100	600x800	Szary	715PL16008A-GY51
Cokół dla Szaf Sieniowych i Serwerowych	100	600x1000	Czarny	715PL16010A-BK51
Cokół dla Szaf Sieniowych i Serwerowych	100	600x1000	Szary	715PL16010A-GY51
Cokół dla Szaf Sieniowych i Serwerowych	100	800x800	Czarny	715PL18008A-BK51
Cokół dla Szaf Sieniowych i Serwerowych	100	800x800	Szary	715PL18008A-GY51
Cokół dla Szaf Sieniowych i Serwerowych	100	800x1000	Czarny	715PL18010A-BK51
Cokół dla Szaf Sieniowych i Serwerowych	100	800x1000	Szary	715PL18010A-GY51

Uwaga: Wszystkie cokoły są kompatybilne z zestawem kótek P/N 715GRCN104A-MT51

## AT&T RackLine

### Akcesoria do Naściennych Szafek Sieciowych Rack


#### Opis

Akcesoria do naściennych szafek sieciowych

Zakres wspieranych szaf 7U, 9U, 12U, 15U, 18U 600x560 mm

#### Zgodność ze standardami oraz dyrektywami EU

- Struktura mechaniczna zgodna z EN 61587-1
- Odporność antykorozyjna zgodnie z ISO 9227, ASTM B117
- Dyrektywa EU 2011/65/EU (RoHS-2)



#### Informacje do zamówienia - Poziome Organizery Kabli

Opis	Prostowniki	Jedn.	Wys. mm	Szer. mm	Głęb. mm	Kolor	Opakowanie	P/N
Poziomy Organizery Kabli 19" Rack, Typu Kanałowego	Brak	1U	44.45	482.60	75.27	Czarny	1/Box	521NANN075A-BK1U
Poziomy Organizery Kabli 19" Rack, Typu Kanałowego	Dostępne	1U	44.30	482.00	162.83	Czarny	1/Box	521NANN162B-BK1U
Poziomy Organizery Kabli 19" Rack, Typu Kanałowego	Dostępne	2U	88.80	484.84	107.03	Czarny	1/Box	521NANN107B-BK2U
Poziomy Organizery Kabli 19" Rack, Typu Kanałowego	Dostępne	2U	88.80	484.74	171.62	Czarny	1/Box	521NANN171B-BK2U
Poziomy Organizery Kabla 19" Rack, Typu Pierścieniowego	Brak	1U	44.45	482.60	65.00	Czarny	1/Box	521NANN065C-BK1U

#### Informacje do zamówienia - Zestawy Uziemiające

Opis	Przekrój Poprzeczny Kabla/Prętu mm <sup>2</sup>	Zawartość	P/N
Zestaw Uziemiający Drzwi oraz Oston	6.0	3 kable	715E06003NA-NS51
19" Pręt Uziemiający I Wyrównujący dla Szaf 10kA	30 (2x15)	1 Jednostka	715E30100NA-NS51

Kontynuacja na stronie D.5.3a

## AT&T RackLine

### Akcesoria do naściennych szafek sieciowych Rack (kont.)

#### Informacje do zamówienia - Zestawy Szczotek

Opis	Zawartość	Zgodne wymiary szaf mm	Kolor	P/N
Zestaw Szczotek dla Przepustu Kablowego	1 Szczotka	600x560	Czarny	715SBK001NC-BK51

#### Informacje do zamówienia - Nasadki, Uszczelki oraz Śrubki

Opis	Zawartość	Gwint	Kolor	P/N
Zestaw Nasadek, Uszczelki oraz Śrubek	1 Zestaw = 4 Części	M6x1.5	Czarny	415NNWS104A-BK51
Zestaw Nasadek, Uszczelki oraz Śrubek	1 Zestaw = 20 Części	M6x1.5	Czarny	415NNWS120A-BK51
Zestaw Nasadek, Uszczelki oraz Śrubek	1 Zestaw = 50 Części	M6x1.5	Czarny	415NNWS150A-BK51

#### Informacje do zamówienia - Półki

Opis	Jedn.	Głęb. mm	Maks. Statyczne obciążenie Kg	Typ	Kolor	P/N
19" Wentylowana Stalowa Półka	1U	250	15	Stały	Szary	715PFS1251A-GY51
19" Wentylowana Stalowa Półka	1U	450	20	Stały	Szary	715PFS1452A-GY51

#### Informacje do zamówienia - Puste Zaśleпки Rack

Opis	Jedn.	Kolor	P/N
Zaślepka Rack 19" Metal	1U	Czarny	415RBRS001A-BK51
Zaślepka Rack 19" Metal	2U	Czarny	415RBRS002A-BK51
Zaślepka Rack 19" Metal	4U	Czarny	415RBRS004A-BK51

#### Informacje do zamówienia – Jednostka Odprowadzania Powietrza

Opis	Liczba Wentylatorów	Żywotność Wentylatorów	Ochrona Wentylatorów	Typ Termostatu	P/N
Jednostka Odprowadzania Powietrza z Termostatem	1	60,000	Indukcyjna oraz Bezpiecznik	Styk Bimetalowy	715ARUT001A-NS51
Jednostka Odprowadzania Powietrza z Termostatem	2	60,000	Indukcyjna oraz Bezpiecznik	Styk Bimetalowy	715ARUT002A-NS51



## AT&T RackLine

### Zabudowy & Systemy Rack Akcesoria Szaf Sieciowych SOHO

#### Opis

Akcesoria dla szaf sieciowych SOHO

Zakres wspieranych szaf 7U, 9U, 12U  
520x400 mm

#### Zgodność ze standardami oraz dyrektywami EU

- Struktura mechaniczna zgodna z EN 61587-1
- Odporność antykorozyjna zgodnie z ISO 9227, ASTM B117
- Dyrektywa EU 2011/65/EU (RoHS-2)



#### Informacje do zamówienia – Poziome Organizery Okablowania

Opis	Prostowniki	Jedn.	Wys. mm	Szer. mm	Głęb. mm	Kolor	Opakowanie	P/N
Poziomy Organizery Kabli 19" Rack, Typu Kanatowego	Brak	1U	44.45	482.60	75.27	Czarny	1/Box	521NANN075A-BK1U
Poziomy Organizery Kabli 19" Rack, Typu Kanatowego	Dostępne	1U	44.30	482.00	162.83	Czarny	1/Box	521NANN162B-BK1U
Poziomy Organizery Kabli 19" Rack, Typu Kanatowego	Dostępne	2U	88.80	484.84	107.03	Czarny	1/Box	521NANN107B-BK2U
Poziomy Organizery Kabli 19" Rack, Typu Kanatowego	Dostępne	2U	88.80	484.74	171.62	Czarny	1/Box	521NANN171B-BK2U
Poziomy Organizery Kabli 19" Rack, Typu Pierścieniowego	Brak	1U	44.45	482.60	65.00	Czarny	1/Box	521NANN065C-BK1U

#### Informacje do zamówienia – Zestaw Szczotek

Opis	Zawartość	Zgodne wymiary szaf mm	Kolor	P/N
SOHO Zestaw Szczotek dla Przepustów Kablowych	1 Szczotka	520x400	Czarny	715SBK001ND-BK51

Kontynuacja na stronie D.5.4a

## AT&amp;T RackLine

## Zabudowy &amp; Systemy Rack Akcesoria Szaf Sieciowych SOHO (kont.)

## Informacje do zamówienia - Nakrętki, Uszczelki oraz Śrubki

Opis	Zawartość	Gwint	Kolor	P/N
Zestaw Nasadek, Uszczelki oraz Śrubek	1 Zestaw = 4 Części	M6x1.5	Czarny	415NNWS104A-BK51
Zestaw Nasadek, Uszczelki oraz Śrubek	1 Zestaw = 20 Części	M6x1.5	Czarny	415NNWS120A-BK51
Zestaw Nasadek, Uszczelki oraz Śrubek	1 Zestaw = 50 Części	M6x1.5	Czarny	415NNWS150A-BK51

## Informacje do zamówienia - Półki

Opis	Jedn.	Głęb. mm	Maks. Statyczne obciążenie Kg	Typ	Kolor	P/N
19" Wentylowana Stalowa Półka	1U	250	15	Staty	Szary	715PFS1251A-GY51

## Informacje do zamówienia - Puste Zaśleпки Rack

Opis	Jedn.	Kolor	P/N
Zaślepka Rack 19" Metal	1U	Czarny	415RBR001A-BK51
Zaślepka Rack 19" Metal	2U	Czarny	415RBR002A-BK51

## Informacje do zamówienia - Jednostka Odprowadzania Powietrza

Opis	Liczba Wentylatorów	Żywotność Wentylatorów	Ochrona Wentylatorów	Typ Termostatu	P/N
Jednostka Odprowadzania Powietrza z Termostatem	1	60,000	Indukcyjna oraz Bezpiecznik	Styk Bimetalowy	715ARUT001A-NS51
Jednostka Odprowadzania Powietrza z Termostatem	2	60,000	Indukcyjna oraz Bezpiecznik	Styk Bimetalowy	715ARUT002A-NS51

## AT&T RackLine

### Jednostka Dystrybucji Mocy (PDU)

#### Opis

Jednostka dystrybucji mocy dla szafek oraz szaf Rack	
Nominalne napięcie wejściowe	250V AC pojedyncza faza
Opcjonalne natężenie	13A, 16A lub 32A
Typ wtyczek	IEC 60309, DIN 49441 lub BS 1363 z kablem 3m
Gniazda	CEE 7/4 ("Schuko") lub BS 1363
Przełącznik	Bezpiecznik

#### Zgodność ze standardami oraz dyrektywami EU

- EN-55022 Class B (EMC)
- EU 2006/95/EC (LVD)
- EU 2011/65/EU (RoHS-2)
- IEC 60950 Para. 2.1 (Bezpieczeństwo Elektryczne)

#### Cechy oraz właściwości

Możliwość montażu	1U, 2U oraz z mocowaniem Rack Zero U
Materiał	Obudowa z aluminium
Kolor	Czarny
Bezpiecznik	16A z ostoną



#### Informacje do zamówienia

Opis	Typ Wtyczki	CEE 7/4 Gniazda Schuko	BS 1363 Gniazda	Bezpieczniki	Jedn.	Wymiary mm	P/N
16A 1U PDU	DIN 49441	6	Brak	1x16A	1U	483x44x44	61416A1U06A-BK51
16A 2U PDU	DIN 49441	9	Brak	1x16A	2U	483x89x44	61416A2U09A-BK51
13A 1U PDU	BS 1363	Brak	6	Wł./Wył.	1.5U	483x67x44	61413A1U06A-BK51
32A Zero U PDU	IEC 60309	18	Brak	2x16A	Zero U	1612x44x66	61432A0U18A-BK51
32A Zero U PDU	IEC 60309	24	Brak	2x16A	Zero U	1612x44x66	61432A0U24A-BK51



**AT&T Cabling Systems – EMEA Headquarters**

Hohenstaufenring 62  
50674 Cologne  
Germany

T: +49.221.288.8337

F: +49.221.288.8342

[www.att.com/cabling](http://www.att.com/cabling)

Sales & Customer

Support:

[info\\_emea@cabling.att-mail.com](mailto:info_emea@cabling.att-mail.com)

Technical support:

[tech.support\\_emea@cabling.att-mail.com](mailto:tech.support_emea@cabling.att-mail.com)

**AT&T Corporate Headquarters**

208 South Akard St.  
Dallas, TX 75202  
USA